



## *Kylpyhuonekomponentit*





Allas: TALIA 600 mm

Ovi: IIRIS R3 valkoinen kiiltävä  
Kaksipuolinen peiliovi

Vedin: DADO valkoinen/kromi



Allas: LOMIA 600 mm

Ovi: ROYAL R3 tammi vaakaviilu  
Kaksipuolinen peiliovi

Vedin: ERBA musta 64 mm





Allas: LOMIA 1200 mm

Ovi: LUXE valkoinen korkeakilto  
Kaksipuolinen peiliovi

Vedin: MARE kromi 32 mm

**Sisällys:**

Valumarmorialtaat .....	6 - 17
Yläkaapit/peiliovet .....	20 - 21
Komerokaapit .....	22 - 23
Valolipat .....	24 - 25
Lisätarvikkeet .....	26 - 27
Ovimallisto .....	28 - 29
Hanat .....	30 - 31
Vetimet .....	32
Porausohjeet .....	33
Hoito-ohjeet .....	34 - 35



Allas: LOMIA 800 mm

Ovi: BELLA antrasitti

Vedin: LUNA





## DUROCOAT® MATERIAL



### Uusi entistäkin vahvempi allaspinnoite

Marmorin Durocoat® materiaali on merkittävä askel osana jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä alan edelläkävijänä olemista.

Materiaalissa yhdistyvät kaikki parhaat ominaisuudet, joita suunnittelijat, arkkitehdit ja käyttäjät altailta vaativat.

Durocoat® on kestävä ja lämmin materiaali, siitä on helppo muotoilla ja valmistaa mitä moninaisimpia muotoja, lisäksi pinnoitteen värivalikoima on lähes rajaton.

Kaikki altaat ovat Durocoat®materiaalia ja altaiden takuu-aika on 12 vuotta.

35%

35 % kestävämpi pinta



Iskunkestävä



Hygieeninen pinta



Helppo puhdistaa



Virheetön pinta



UV - suojattu



Suljettu molekyy-  
lirakenne



Lämmin tuntuma



Laaja värivalikoima



Naarmunkestävä



Saatavilla määrä-  
mittaisena



Palamaton



Lämmön kestävä







Korjattavissa

# TALIA

DUROCOAT® MATERIAL



- altaan syvyys 140 mm
- reunan paksuus 40 mm
- altaassa kromattu pohjatulppa



Kaikissa valumarmorialtaissamme on mukana kotimaisen Prevexin valmistamat laadukkaat ja tilaa säästävät vesilukot.

Huom! Kuvassa oleva hana ei kuulu tuotteeseen.

Koodi	Kuvaus	TR
270060082611	TALIA 600 VALKOINEN	11300
270090782611	TALIA 900 VASEN VALKOINEN	11300
270090982611	TALIA 900 OIKEA VALKOINEN	11300
270120082611	TALIA 1200 VALKOINEN	11300

**Pakkaus: 1 kpl**



## TALIA allaskaapit

### Allaskaappi syvyys 288 mm



<b>Materiaali</b>	<b>Mitat</b>	<b>Ovimitat</b>
Kosteuden kestävä valkoinen melamiini-levy P3	korkeus 566 mm leveys 600 mm syvyys 288 mm	137 * 596 mm 420 * 296 mm 562 * 296 mm

<b>Koodi</b>	<b>Kuvaus</b>	<b>TR</b>
WPI60ALV	ALLASKAAPPI 566*600*288 VALK	11500

**Pakkaus: 1 kpl**

### Alasivukaappi syvyys 288 mm



<b>Materiaali</b>	<b>Mitat</b>	<b>Ovimitat</b>
Kosteuden kestävä valkoinen melamiini-levy P3	korkeus 566 mm leveys 300 mm syvyys 288 mm	278 * 296 mm 562 * 296 mm
<b>Laatikosto</b>	2 kpl Ten korkea	

<b>Koodi</b>	<b>Kuvaus</b>	<b>TR</b>
WPI30ASV	ALLASKAAPPI 566*300*288 VALK	11500

**Pakkaus: 1 kpl**

### Ten profiililaatikot

<b>Koodi</b>	<b>Kuvaus</b>	<b>TR</b>
TEN200M30V250	TEN KORKEA 200/250 M30	11560

**Pakkaus: 1 sarja**


- Kaappien kaikki sivut ovat nauhoitettu ABS 0,8 mm nauhalla
- Kaappien rungot toimitetaan yksittäispakattuina kartonkipakkauksissa.
- Laatikot toimitetaan valmiiksi koottuina ja yksittäispakattuina kartonkipakkauksissa

# SANDRA

DUROCOAT® MATERIAL



- altaan syvyys 178 mm
- reunan paksuus 15 mm
- muotokaaret tilattava erikseen



Kaikissa valumarmorialtaissamme on mukana kotimaisen Preveixin valmistamat laadukkaat ja tilaa säästävät vesilukot.

Huom! Kuvassa oleva hana ei kuulu tuotteeseen.

Koodi	Kuvaus	TR
639060081611	SANDRA 600 VALKOINEN	11320
639090781611	SANDRA 900 VASEN VALKOINEN	11320
639090981611	SANDRA 900 OIKEA VALKOINEN	11320
639120081611	SANDRA 1200 VALKOINEN	11320

**Pakkaus: 1 kpl**

## SANDRA allaskaapit

### Allaskaappi syvyys 288 mm



<b>Materiaali</b>	<b>Mitat</b>	<b>Ovimitat</b>
Kosteuden kestävä valkoinen melamiini-levy P3	korkeus 566 mm leveys 600 mm syvyys 288 mm	allasetusarja 137 mm 420 * 296 mm

<b>Koodi</b>	<b>Kuvaus</b>	<b>TR</b>
WPI60ALV	ALLASKAAPPI 566*600*288 VALK.	11500

**Pakkaus: 1 kpl**

### Muotokaari

<b>Koodi</b>	<b>Kuvaus</b>	<b>TR</b>
3220101376	MUOTOK. SANDRA 137*596 VALK.	11321

**Pakkaus: 1 kpl**

### Alasivukaappi syvyys 288 mm



<b>Materiaali</b>	<b>Mitat</b>	<b>Ovimitat</b>
Kosteuden kestävä valkoinen melamiini-levy P3	korkeus 566 mm leveys 300 mm syvyys 288 mm	278 * 296 mm 562 * 296 mm
<b>Laatikosto</b>	2 kpl Ten korkea	

<b>Koodi</b>	<b>Kuvaus</b>	<b>TR</b>
WPI30ASV	ALLASKAAPPI 566*300*288 VALK.	11500

**Pakkaus: 1 kpl**

### Ten profiililaatikot

<b>Koodi</b>	<b>Kuvaus</b>	<b>TR</b>
TEN200M30V250	TEN KORKEA 200/250 M30	11560

**Pakkaus: 1 sarja**










- Kaappien kaikki sivut ovat nauhoitettu ABS 0,8 mm nauhalla
- Kaappien rungot toimitetaan yksittäispakattuina kartonkipakkauksissa.
- Laatikot toimitetaan valmiiksi koottuina ja yksittäispakattuina kartonkipakkauksissa

## LOMIA

DUROCOAT® MATERIAL



- altaan syvyys 140 mm
- reunan paksuus 40 mm
- altaassa kromattu pohjatulppa



Koodi	Kuvaus	TR
455050082611	LOMIA 500 VALKOINEN	11310
455060082611	LOMIA 600 VALKOINEN	11310
455070082611	LOMIA 700 VALKOINEN	11310
455080082611	LOMIA 800 VALKOINEN	11310

Pakkaus: 1 kpl

Koodi	Kuvaus	TR
455090782611	LOMIA 900 VASEN VALKOINEN	11310
455090982611	LOMIA 900 OIKEA VALKOINEN	11310
455090992611	LOMIA 900 VALKOINEN	11310
455100082611	LOMIA 1000 VALKOINEN	11310
455120082611	LOMIA 1200 VALKOINEN	11310

Pakkaus: 1 kpl

## LOMIA allaskaapit

### Allaskaappi syvyys 366 mm



Materiaali	Mitat	Ovimitat
Kosteuden kestävä valkoinen melamiini-levy P3	korkeus	566 mm 278 * 496, 596, 796,
	leveys	500 mm 996, 1196 mm
		600 mm 562 * 296, 396, 496,
		700 mm 596 mm
		800 mm
		1000 mm
		1200 mm
	syvyys	366 mm

**Laatikosto** 1 kpl Ten matala + 1 kpl Ten korkea

Koodi	Kuvaus	TR
WBR50ALV	ALLASKAAPPI 566*500*366 VALK	11510
WBR60ALV	ALLASKAAPPI 566*600*366 VALK	11510
WBR70ALV	ALLASKAAPPI 566*700*366 VALK	11510
WBR80ALV	ALLASKAAPPI 566*800*366 VALK	11510
WBR90ALV	ALLASKAAPPI 566*900*366 VALK	11510
WBRA100ALV	ALLASKAAPPI 566*1000*366 VALK	11510
WBRA120ALV	ALLASKAAPPI 566*1200*366 VALK	11510

**Pakkaus: 1 kpl**

### Alasivukaappi syvyys 366 mm



Materiaali	Mitat	Ovimitat
Kosteuden kestävä valkoinen melamiini-levy P3	korkeus	566 mm 278 * 296 mm
	leveys	300 mm 562 * 296 mm
	syvyys	366 mm

**Laatikosto** 2 kpl Ten korkea

Koodi	Kuvaus	TR
WBR30ALV	ALLASKAAPPI 566*300*366 VALK	11510

**Pakkaus: 1 kpl**

### Ten profiililaatikot



#### Ten matala

Koodi	Kuvaus	TR
TEN90M50V250	TEN MATALA 90/250 M50	11560
TEN90M60V250	TEN MATALA 90/250 M60	11560
TEN90M70V250	TEN MATALA 90/250 M70	11560
TEN90M80V250	TEN MATALA 90/250 M80	11560
TEN90M90V250	TEN MATALA 90/250 M90	11560
TEN90MA100V250	TEN MATALA 90/250 M100	11560
TEN90MA120V250	TEN MATALA 90/250 M120	11560

**Pakkaus: 1 sarja**

#### Ten korkea

Koodi	Kuvaus	Koodi	Kuvaus	TR
TEN200M30V250	TEN KORKEA 200/250 M30	TEN200M80V250	TEN KORKEA 200/250 M80	11560
TEN200M40V250	TEN KORKEA 200/250 M40	TEN200M90V250	TEN KORKEA 200/250 M90	11560
TEN200M50V250	TEN KORKEA 200/250 M50	TEN200MA100V250	TEN KORKEA 200/250 M100	11560
TEN200M60V250	TEN KORKEA 200/250 M60	TEN200MA120V250	TEN KORKEA 200/250 M120	11560
TEN200M70V250	TEN KORKEA 200/250 M70			




**Pakkaus: 1 sarja**

# TANGO


DUROCOAT® MATERIAL





- altaan syvyys 117 mm
- reunan paksuus 15 mm



Allas vasenkätinen



Allas oikeakätinen



Kaikissa valumarmorialtaissamme on mukana kotimaisen Prevexin valmistamat laadukkaat ja tilaa säästävät vesilukot.

Huom! Kuvassa oleva hana ei kuulu tuotteeseen.

Koodi	Kuvaus	TR
640050082611	TANGO 500 VALKOINEN	11330
640060082611	TANGO 600 VALKOINEN	11330
640080082611	TANGO 800 VALKOINEN	11330
640090782611	TANGO 900 VASEN VALKOINEN	11330
640090982611	TANGO 900 OIKEA VALKOINEN	11330
640120082611	TANGO 1200 VALKOINEN	11330

**Pakkaus: 1 kpl**



## TANGO allaskaapit

### Allaskaappi syvyys 366 mm



Materiaali	Mitat	Ovimitat	
Kosteuden kestävä valkoinen melamiini-levy P3	korkeus	566 mm	
	leveys	500 mm	278 * 496, 596, 796, 996, 1196 mm
		600 mm	562 * 296, 396, 496, 596 mm
		800 mm	
		1000 mm	
		1200 mm	
syvyys	366 mm		

**Laatikosto** 1 kpl Ten matala + 1 kpl Ten korkea

Koodi	Kuvaus	TR
WBR50ALV	ALLASKAAPPI 566*500*366 VALK	11510
WBR60ALV	ALLASKAAPPI 566*600*366 VALK	11510
WBR80ALV	ALLASKAAPPI 566*800*366 VALK	11510
WBRA100ALV	ALLASKAAPPI 566*1000*366 VALK	11510
WBRA120ALV	ALLASKAAPPI 566*1200*366 VALK	11510

**Pakkaus: 1 kpl**

### Alasivukaappi syvyys 366 mm



Materiaali	Mitat	Ovimitat
Kosteuden kestävä valkoinen melamiini-levy P3	korkeus	566 mm
	leveys	300 mm
	syvyys	366 mm

**Laatikosto** 2 kpl Ten korkea

Koodi	Kuvaus	TR
WBR30ALV	ALLASKAAPPI 566*300*366 VALK	11510

**Pakkaus: 1 kpl**

### Ten profiililaatikot



#### Ten matala

Koodi	Kuvaus	TR
TEN90M50V250	TEN MATALA 90/250 M50	11560
TEN90M60V250	TEN MATALA 90/250 M60	11560
TEN90M80V250	TEN MATALA 90/250 M80	11560
TEN90MA100V250	TEN MATALA 90/250 M100	11560
TEN90MA120V250	TEN MATALA 90/250 M120	11560

**Pakkaus: 1 sarja**

#### Ten korkea

Koodi	Kuvaus	TR
TEN200M30V250	TEN KORKEA 200/250 M30	11560
TEN200M40V250	TEN KORKEA 200/250 M40	11560
TEN200M50V250	TEN KORKEA 200/250 M50	11560
TEN200M60V250	TEN KORKEA 200/250 M60	11560
TEN200M80V250	TEN KORKEA 200/250 M80	11560
TEN200MA100V250	TEN KORKEA 200/250 M100	11560
TEN200MA120V250	TEN KORKEA 200/250 M120	11560



**Pakkaus: 1 sarja**

# TRISTAN


DUROCOAT® MATERIAL






- altaan syvyys 127 mm
- reunan paksuus 15 mm
- altaassa kromattu pohjatulppa



Allas vasenkätinen



Allas oikeakätinen



Kaikissa valumarmorialtaissamme on mukana kotimaisen Prevexin valmistamat laadukkaat ja tilaa säästävät vesilukot.

Huom! Kuvassa oleva hana ei kuulu tuotteeseen.

Koodi	Kuvaus	TR
626060082611	TRISTAN 600 VALKOINEN	11340
626080082611	TRISTAN 800 VALKOINEN	11340
626090782611	TRISTAN 900 VASEN VALKOINEN	11340
626090982611	TRISTAN 900 OIKEA VALKOINEN	11340
626100082611	TRISTAN 1000 VALKOINEN	11340
626120082611	TRISTAN 1200 VALKOINEN	11340

**Pakkaus: 1 kpl**

## TRISTAN allaskaapit

### Allaskaappi syvyys 462 mm



Materiaali	Mitat	Ovimitat
Kosteuden kestävä valkoinen melamiini-levy P3	korkeus 566 mm	278 * 596, 796, 996,
	leveys 600 mm	1196 mm
	800 mm	562 * 296, 396, 496,
	1000 mm	596 mm
	1200 mm	
	syvyys 462 mm	

Laatikosto	
	1 kpl Ten matala + 1 kpl Ten korkea

Koodi	Kuvaus	TR
WTR60ALV	ALLASKAAPPI 566*600*462 VALK	11520
WTR80ALV	ALLASKAAPPI 566*800*462 VALK	11520
WTRA100ALV	ALLASKAAPPI 566*1000*462 VALK	11520
WTRA120ALV	ALLASKAAPPI 566*1200*462 VALK	11520

**Pakkaus: 1 kpl**

#### Huom !

**Matalan laatikon etusarjaporaus = Kph TEN matala 2 por**

### Alasivukaappi syvyys 462 mm



Materiaali	Mitat	Ovimitat
Kosteuden kestävä valkoinen melamiini-levy P3	korkeus 566 mm	278 * 296 mm
	leveys 300 mm	562 * 296 mm
	syvyys 462 mm	

Laatikosto	
	2 kpl Ten korkea

Koodi	Kuvaus	TR
WTR30ALV	ALLASKAAPPI 566*300*462 VALK	11520

**Pakkaus: 1 kpl**

### Ten profiililaatikat



#### Ten matala

Koodi	Kuvaus	TR
TEN90M60V350	TEN MATALA 90/350 M60	11560
TEN90M80V350	TEN MATALA 90/350 M80	11560
TEN90MA100V350	TEN MATALA 90/350 M100	11560
TEN90MA120V350	TEN MATALA 90/350 M120	11560

**Pakkaus: 1 sarja**

#### Ten korkea

Koodi	Kuvaus	TR
TEN200M30V350	TEN KORKEA 200/350 M30	11560
TEN200M60V350	TEN KORKEA 200/350 M60	11560
TEN200M80V350	TEN KORKEA 200/350 M80	11560
TEN200MA100V350	TEN KORKEA 200/350 M100	11560
TEN200MA120V350	TEN KORKEA 200/350 M120	11560

**Pakkaus: 1 sarja**



Allas: TANGO 600 mm

Ovi: INTEGRA vitivalkoinen matta

Valaisin: Mirro 1



Allas: TRISTAN 800 mm



Ovi: Tammi lakattu vaakaviilu  
Vedin: MARE kromi kiiltävä

Valaisin: Valolippa 16 mm LED kantikas

### Peiliovikaapit



<b>Materiaali</b>	<b>Mitat</b>	<b>Ovimitat</b>
Kosteuden kestävä valkoinen melamiini-levy P3	korkeus 704 mm	703 * 296 mm
	leveys 300 mm	703 * 396 mm
	400 mm	
	600 mm	
	700 mm	
	800 mm	
	syvyys 150 mm	

<b>Koodi</b>	<b>Kuvaus</b>	<b>TR</b>
WSK30V	SEINÄKAAPPI 704*300*150 VALK	11550
WSK40V	SEINÄKAAPPI 704*400*150 VALK	11550
WSK60V	SEINÄKAAPPI 704*600*150 VALK	11550
WSK70V	SEINÄKAAPPI 704*700*150 VALK	11550
WSK80V	SEINÄKAAPPI 704*800*150 VALK	11550

**Pakkaus: 1 kpl**

### Kaksipuolinen peiliovi



<b>Materiaali</b>	<b>Mitat</b>	<b>Sarana</b>
Kosteuden kestävä valkoinen melamiini-levy P3. Maalattu.	korkeus 703 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• saranaporaus ovessa 100/8 mm</li> <li>• pesä 35 mm</li> <li>• poraus syvyys 12 mm</li> </ul>
	leveys 296 mm	
	345 mm	
	396 mm	
	paksuus 15 mm	

<b>Koodi</b>	<b>Kuvaus</b>	<b>TR</b>
322907033	PEILIOVI KAKSIPUOLINEN 703*296	11553
3229070331	PEILIOVI KAKSIPUOLINEN 703*345	11553
322907034	PEILIOVI KAKSIPUOLINEN 703*396	11553

**Pakkaus: 1 kpl**

### Yksipuolinen peiliovi




<b>Materiaali</b>	<b>Mitat</b>	<b>Sarana</b>
Kosteuden kestävä valkoinen melamiini-levy P3.	korkeus 703 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• saranaporaus ovessa 100/8 mm</li> <li>• pesä 35 mm</li> <li>• poraus syvyys 12 mm</li> </ul>
	leveys 296 mm	
	396 mm	
	paksuus 12 mm	

<b>Koodi</b>	<b>Kuvaus</b>	<b>TR</b>
322917033	PEILIOVI YKSIPUOL. 703*296	11553
322917034	PEILIOVI YKSIPUOL. 703*396	11553

**Pakkaus: 1 setti**



**Peili**



- paksuus 20 mm

Koodi	Kuvaus	TR
322957036	PEILI 703*596	11553
322957038	PEILI 703*796	11553

**Pakkaus: 1 kpl**

**Valopeili Mirro 1**




- 3 kpl LED valoa
- pistorasia
- katkaisija
- vikavirtasuoja (lisävarusteena)
- valopeilin mitat:
  - korkeus: 700 mm
  - leveys: 500, 600, 800, 900, 1000, 1200 mm
- IP44

Koodi	Kuvaus	TR
365VALP170050	VALOPEILI MIRRO 1 700*500	11553
365VALP170060	VALOPEILI MIRRO 1 700*600	11553
365VALP170080	VALOPEILI MIRRO 1 700*800	11553
365VALP170090	VALOPEILI MIRRO 1 700*900	11553
365VALP17009100	VALOPEILI MIRRO 1 700*1000	11553
365VALP17009120	VALOPEILI MIRRO 1 700*1200	11553

**Pakkaus: 1 kpl**

**Valopeili Mirro 2**



- 4 kpl LED-valoja
- valopeilin mitat:
  - korkeus: 650 mm
  - leveys: 600, 800, 1000 mm
- IP44

Koodi	Kuvaus	TR
365VALP270060	VALOPEILI MIRRO 2 650*600	11553
365VALP270080	VALOPEILI MIRRO 2 650*800	11553
365VALP27009100	VALOPEILI MIRRO 2 650*1000	11553

**Pakkaus: 1 kpl**

**Vikavirtasuoja valopeilille**



Koodi	Kuvaus	TR
365VIKAVS	VIKAVIRTASUOJA VALOPEILEILLE	11553

**Pakkaus: 1 kpl**



Allas: MODICO 600 mm

Ovi: LUXE Malibu Pine korkeakillto  
Vedin: QUATRO kromi kiiltävä

Valaisin: Mirro 1

**Komerokaappi korkeus 1556 mm**

<b>Materiaali</b>	<b>Mitat</b>	<b>Ovimitat</b>
Kosteuden kestävä valkoinen melamiini-levy P3	korkeus	1556 mm
	leveys	300 mm
		400 mm
	syvyys	288 mm
		366 mm
<b>Laatikosto</b>	2 kpl Ten korkea	

<b>Koodi</b>	<b>Kuvaus</b>	<b>TR</b>
WBR30KAV	KOMEROKAAPPI 1556*300*288 VALK	11540
WBR40KAV	KOMEROKAAPPI 1556*400*288 VALK	11540
WTR30KAV	KOMEROKAAPPI 1556*300*366 VALK	11540
WTR40KAV	KOMEROKAAPPI 1556*400*366 VALK	11540

**Pakkaus: 1 kpl****Komerokaappi korkeus 1750 mm**

<b>Materiaali</b>	<b>Mitat</b>	<b>Ovimitat</b>
Kosteuden kestävä valkoinen melamiini-levy P3	korkeus	1750 mm
	leveys	300 mm
		400 mm
	syvyys	288 mm
		366 mm
<b>Laatikosto</b>	2 kpl Ten korkea	

<b>Koodi</b>	<b>Kuvaus</b>	<b>TR</b>
WBR30KKV	KOMEROKAAPPI 1750*300*288 VALK	11540
WBR40KKV	KOMEROKAAPPI 1750*400*288 VALK	11540
WTR30KKV	KOMEROKAAPPI 1750*300*366 VALK	11540
WTR40KKV	KOMEROKAAPPI 1750*400*366 VALK	11540

**Pakkaus: 1 kpl****Ten profiililaatikat**

<b>Koodi</b>	<b>Kuvaus</b>	<b>TR</b>
TEN200M30V250	TEN KORKEA 200/250 M30	11560
TEN200M40V250	TEN KORKEA 200/250 M40	11560

**Pakkaus: 1 sarja**

- Kaappien kaikki sivut ovat nauhoitettu ABS 0,8 mm nauhalla
- Kaappien rungot toimitetaan yksittäispakattuina kartonkipakkauksissa.
- Laatikot toimitetaan valmiiksi koottuina ja yksittäispakattuina kartonkipakkauksissa

### Valolippa 16 mm LED kantikas



- LED-44 lamput, driveri tilattava erikseen
- materiaali: 16 mm kosteuden kestävä MEL-pintainen lastulevy
- pinta: maalattu valkoinen

Koodi	Kuvaus	TR
VALL16LED600	VALOLIPPA 16 LED 600 VALKOINEN	11570
VALL16LED700	VALOLIPPA 16 LED 700 VALKOINEN	11570
VALL16LED800	VALOLIPPA 16 LED 800 VALKOINEN	11570
VALL16LED900	VALOLIPPA 16 LED 900 VALKOINEN	11570
VALL16LEDA1200	VALOLIPPA 16 LED 1200 VALKOINEN	11570

**Pakkaus: 1 kpl**

### Valolippa 16 LED-19 kantikas



- LED- 19 lamput, driveri tilattava erikseen
- tehontarve: 600 mm → 2 x 2W  
700 mm → 3 x 2W  
800 mm → 3 x 2W  
900 mm → 3 x 2W  
1200 mm → 3 x 2W
- materiaali: 16 mm kosteuden kestävä MEL-pintainen lastulevy
- pinta: maalattu valkoinen

Koodi	Kuvaus	TR
VALL16LD19600	VALOLIPPA 16 LED 19 600 VALK.	11571
VALL16LD19700	VALOLIPPA 16 LED 19 700 VALK.	11571
VALL16LD19800	VALOLIPPA 16 LED 19 800 VALK.	11571
VALL16LD19900	VALOLIPPA 16 LED 19 900 VALK.	11571
VALL16LD19A1200	VALOLIPPA 16 LED 19 1200 VALK.	11571

**Pakkaus: 1 kpl**

### Valolippa 16 LED-45 kantikas



- LED- 45 lamput, driveri tilattava erikseen
- tehontarve: 600 mm → 2 x 3W  
700 mm → 2 x 3W  
800 mm → 2 x 3W  
900 mm → 2 x 3W  
1200 mm → 3 x 3W
- materiaali: 16 mm kosteuden kestävä MEL-pintainen lastulevy
- pinta: maalattu valkoinen

Koodi	Kuvaus	TR
VALL16LD45600	VALOLIPPA 16 LED 45 600 VALK.	11572
VALL16LD45700	VALOLIPPA 16 LED 45 700 VALK.	11572
VALL16LD45800	VALOLIPPA 16 LED 45 800 VALK.	11572
VALL16LD45900	VALOLIPPA 16 LED 45 900 VALK.	11572
VALL16LD45A1200	VALOLIPPA 16 LED 45 1200 VALK.	11572

**Pakkaus: 1 kpl**

**Valolippa 30 mm LED kantikas**

- LED- 17 lamput ja 1512-driverit valmiiksi asennettuina
- materiaali: 30 mm MDF, johdotukset lipan sisällä
- pinta: maalattu valkoinen

<b>Koodi</b>	<b>Kuvaus</b>	<b>TR</b>
348VALLEDM60	VALOLIPPA KANTIKAS LED 600	11573
348VALLEDM80	VALOLIPPA KANTIKAS LED 800	11573
348VALLEDM90	VALOLIPPA KANTIKAS LED 900	11573
348VALLEDM120	VALOLIPPA KANTIKAS LED 1200	11573

**Pakkaus: 1 kpl**

**Valolippa 30 mm LED**

- LED- 17 lamput ja 1512-driverit valmiiksi asennettuina
- materiaali: 30 mm MDF, johdotukset lipan sisällä
- pinta: maalattu valkoinen

<b>Koodi</b>	<b>Kuvaus</b>	<b>TR</b>
348VAL600	VALOLIPPA LED 600 VALKOINEN	11573
348VAL800	VALOLIPPA LED 800 VALKOINEN	11573
348VAL900	VALOLIPPA LED 900 VALKOINEN	11573
348VAL1200	VALOLIPPA LED 1200 VALKOINEN	11573

**Pakkaus: 1 kpl**

### Valopohjat



- LED-44 lamput; **driveri tilattava erikseen**

Koodi	Kuvaus	TR
VALP16LED567	VALOPOHJA 16 LED 567 VALKOINEN	11555
VALP16LED767	VALOPOHJA 16 LED 767 VALKOINEN	11555

**Pakkaus: 1 kpl**

### Led-47 varsi



- tehontarve 350 mm 6W ja 500 mm 7W
- kromi
- IP 44
- 2 m johto pikaliittimellä
- mitat: 350\*115\*37 mm

Koodi	Kuvaus	TR
86LD4702350NW	LED-47 VARSII 7W, 350 MM	1009
86LD4702500NW	LED-47 VARSII 7W, 500 MM	1009

**Pakkaus: 1 kpl**

### Pistorasia 997 LED-driverilla



- sisältää LED driveri 15W , liitin 6 lamppua
- väri valkoinen
- IP 44
- mitat: 79\*230\*60 mm

Koodi	Kuvaus	TR
8899722	BOX997 VALK.+DRIVERI 15W	11557

**Pakkaus: 1 kpl**

### LED-driveri 1512



- liitin 6 lamppua
- IP 44
- tehonkesto max. 15 W
- virtajohto 2 m europistokkeella

Koodi	Kuvaus	TR
881512B44	LED DRIVER 15W IP44 6-PIN	1009

**Pakkaus: 1 kpl**



**Kalustejalat**

<b>Koodi</b>	<b>Kuvaus</b>	<b>TR</b>
36232MB10M	SOKKELIJALKA ALU 32*32*100	11580
36232MB15M	SOKKELIJALKA ALU 32*32*150	11580
36232MB20M	SOKKELIJALKA ALU 32*32*200	11580
36232MB25M	SOKKELIJALKA ALU 32*32*250	11580
36232MB30M	SOKKELIJALKA ALU 32*32*300	11580
362MB35M	SOKKELIJALKA ALU 32*32*350	11580

**Pakkaus: 1 kpl****Pyykkikori kiskoilla**

- korin mitat:
  - syvyys: 302 mm
  - leveys: 255, 355 mm
  - korkeus: 475 mm
- kisko 100 % ulostuleva
- kiskomekanismi ei kätisyyttä
- kantavuus 7 kg
- pinta RAL9006

<b>Koodi</b>	<b>Kuvaus</b>	<b>TR</b>
3406425008021	PYYKKIKORI KISKOLLA 255*302*475 HOP.	11585
3406427008021	PYYKKIKORI KISKOLLA 355*302*475 HOP.	11585

**Pakkaus: 1 kpl****Peiliovikaapin lasihyllyt**

- hyllyn paksuus: 6 mm
- sis. 2 kpl hylly + 8 kpl lasihyllyn kannatin
- pakattu pahviin

<b>Koodi</b>	<b>Kuvaus</b>	<b>TR</b>
LASIHKPH3	LASIHYLLY KIRKAS 266*128*6	11554
LASIHKPH4	LASIHYLLY KIRKAS 366*128*6	11554
LASIHKPH6	LASIHYLLY KIRKAS 566*128*6	11554
LASIHKPH8	LASIHYLLY KIRKAS 766*128*6	11554

**Pakkaus: 1 setti**

**Maalatut ovet (varasto)**



KU005 Talonpoika  
valkoinen



KU501 Soft R6  
valkoinen



KUK01 Simple R3  
vitivalkoinen



KUJ05 Roma  
valkoinen



KUA V5 Treviso  
vitivalkoinen



KUB05 Castilla  
valkoinen



Integra valkoinen  
matta



Integra valkoinen  
korkeakiilto

**Kalvopintaiset ovet (varasto)**



Iiris R3 Gloria  
valkoinen matta



Iiris R3 valkoinen  
kiiltävä



Iiris R3 Latte  
beige kiiltävä



Iiris R3 pähkinä 2



Torino  
valkoinen

**Mikrolaminaattiovet (varasto)**



Bella  
antrasiitti



Bella/Laser  
matta valkoinen

**Viilupintaiset ovet (varasto)**



Royal R3 tammi  
vaakaviilu musta

**Luxe korkeakiiltoiset ovet (varasto)**




Luxe valkoinen  
korkeakiilto

**Bella mikrolaminaattiovet (tilausmallisto)**




Bella mikro-laminaatti 18 mm




\* Savutammi




\* Vaalea Rigoletto




\* Tumma Rigoletto



\* Musta puusyy



\* Valkoinen puusyy



\*\* Cafe



\*\* Latte



\*\*\* Harmaa tammi

**HUOM!** Ovitilausten yhteydessä ilmoitettava syysuunta

\* Kuosin syysuunta ovissa on oletuksena pystyssä, pyydettyessä myös vaakakuviolla. Mikäli syysuunta käännetään vaakaan, oven maksimikorkeus on 1800 mm.


\*\* Kuosin syykuvio ovissa on pystyssä ja pintakuvio on vaaka. Ovien maksimikorkeus on 2750 mm

\*\*\* Kuosin syysuunta ovissa on oletuksena pystyssä. Ovien maksimikorkeus on 2750 mm. Mikäli syysuunta käännetään vaakaan, oven maksimikorkeus on 2050 mm.

**Luxe korkeakiiltoiset ovet (tilausmallisto)**




Luxe korkeakiilto 18 mm



Beige korkeakiilto



Harmaa korkeakiilto



Musta korkeakiilto



Malibu Pine korkeakiilto




Luxe ovien reunoissa kaksivärinauha


**Luxe supermatta zenit ovet (tilausmallisto)**



Luxe supermatta 19 mm



Valkoinen supermatta



Mocca supermatta



Antrasiitti supermatta



Luxe supermatta zenit -ovien reunoissa yksivärinauha


**Brillo korkeakiiltolakatut ovet (tilausmallisto)**




Brillo korkeakiiltolakattu 19 mm




Lumen valkoinen



Helmen harmaa



Kvartsi



Mocca



Brillo korkeakiiltolakattujen ovien reunoissa yksivärinauha

### Eurosmart bide allashana



- Yksiotte pesuallashana
- Bide käsikahva, 1,5m suihku-letku
- Tulppaketju
- SilkMove®- keraaminen säätöosa
- Tyyppihyväksyntä
- Ääniluokka 1

Koodi	Kuvaus	TR
23124002	ALLASHANA EUROSMART BIDE	1104

**Pakkaus: 1 kpl**

### Eurosmart Cosmopolitan bide allashana



- Yksiotte pesuallashana
- Bide käsikahva, 1,5m suihku-letku
- SilkMove®- keraaminen säätöosa
- Tyyppihyväksyntä
- Ääniluokka 1

Koodi	Kuvaus	TR
23125000	ALLASHANA ES COSMO BIDE	1104

**Pakkaus: 1 kpl**

### Eurosmart allashana



- Yksiotte pesuallashana
- Tulppaketju
- SilkMove®- keraaminen säätöosa
- Tyyppihyväksyntä
- Ääniluokka 1

Koodi	Kuvaus	TR
33188002	ALLASHANA EUROSMART	1104

**Pakkaus: 1 kpl**

**Pura Vida Bidetta allashana**

hansgrohe

- Yksiotte pesuallashana
- Bidette-käsisuihku (#32128000) ja Porter'S ripustin, Isiflex suihku-letku 1,60 m
- Säädettävä poresuutin
- QuickClean kalkinpoisto
- Joustavat kytkentäputket G 3/8
- Tyyppihyväksyntä haettu
- 0,1 l/s 160 kPa, EcoSmart 6 l

Koodi	Kuvaus	TR
15275400	PURA VIDA BIDETTA ALLASHANA	1102

**Pakkaus: 1 kpl****Metris Bidetta allashana**

hansgrohe

- ComfortZone 110
- Yksiotte pesuallashana
- Bidette-käsisuihku (#32128000) ja Porter'S ripustin, Isiflex suihku-letku 1,60 m
- Ilman pohjaventtiiliä
- Keraaminen säätöosa
- Boltic-kahvalukitus
- Lämpötilansäätörajoitus
- QuickClean-poresuutin, kalkinpoisto
- Joustavat kytkentäputket G 3/8
- Tyyppihyväksyntä haettu
- Ääniluokka: 1
- 0,1 l/s 150 kPa, EcoSmart 6 l/min.

Koodi	Kuvaus	TR
31285000	METRIS BIDETTA ALLASHANA	1102

**Pakkaus: 1 kpl****Talis Bidetta allashana**

hansgrohe

- Yksiotte pesuallashana
- Bidette-käsisuihku (#32128000) ja Porter'S ripustin, Isiflex suihku-letku 1,60 m
- Ilman pohjaventtiiliä
- P-IX 19429/1AO
- Boltic-kahvalukitus
- QuickClean-poresuutin, kalkinpoisto
- Joustavat kytkentäputket G 3/8
- Tyyppihyväksyntä: VTT-RTH-00059-11
- Ääniluokka: 1
- 0,1 l/s 160 kPa, EcoSmart 6 l/min.

Koodi	Kuvaus	TR
32140000	TALIS BIDETTA ALLASHANA	1102

**Pakkaus: 1 kpl****Focus S Bidetta allashana**

hansgrohe

- Yksiotte pesuallashana
- Bidette-käsisuihku (#32128000) ja Porter'S ripustin, Isiflex suihku-letku 1,60 m kuulalaakeroidulla liitoksella
- Ilman pohjaventtiiliä
- Kelautuvalla tulppaketjulla
- P-IX 19138/1AO
- Boltic-kahvalukitus
- QuickClean-poresuutin, kalkinpoisto
- Tyyppihyväksyntä: VTT-RTH-00072-10
- Ääniluokka: 1

Koodi	Kuvaus	TR
37121000	FOCUS S BIDETTA ALLASHANA	1102

**Pakkaus: 1 kpl**

**Bow**


L	Ø-Ø	TR
180	160	1220

Pinta: rst

**Norma**


L	Ø-Ø	TR
142	128	1220
174	160	1220
206	192	1220
306	292	1220
356	342	1220
406	392	1220
456	442	1220
506	492	1220
606	592	1220
706	692	1220
806	792	1220
906	892	1220
1006	992	1220
1106	1092	1220

Pinta: rst

**Ciss**


L	H	TR
25	21	1220

Pinta: rst

**Helmet**


L	H	TR
15	26	1220

Pinta: rst

**Recu**


L	H	TR
12	20	1220

Pinta: rst

**Acer**


L	H	TR
17	23	1220

Pinta: rst

**Polo**


L	Ø-Ø	TR
150	128	1221
214	192	1221
314	292	1221
414	392	1221
514	492	1221
614	592	1221
714	692	1221

Pinta: anodisoitu alumiini

**Boss**


L	Ø-Ø	TR
142	128	1241
206	192	1241
238	224	1241
302	288	1241
398	384	1241
526	512	1241

Pinta: rst look

**Tube**


L	Ø-Ø	TR
160	96	1241
192	128	1241
256	192	1241
356	292	1241
456	392	1241
556	492	1241
656	592	1241

Pinta: rst look

**Nero**


L	H	TR
25/35	23	1241

Pinta: antiikki tina

**Due**


L	H	TR
33	25	1241

Pinta: antiikki tina, antiikki messinki

**Luna**


L	Ø-Ø	TR
146	-	1241
196	-	1241
296	-	1241
348	-	1241
396	-	1241
446	-	1241
496	-	1241
596	-	1241
796	-	1241
996	-	1241

Pinta: anodisoitu alumiini

**Casa**


L	Ø-Ø	TR
150	128	1241
214	192	1241
314	292	1241
414	392	1241
514	492	1241
614	592	1241
714	692	1241

Pinta: rst look

**Onda**


L	Ø-Ø	TR
141	128	1241
173	160	1241
205	192	1241
305	292	1241
405	392	1241
505	492	1241
605	592	1241
705	692	1241
805	792	1241
905	892	1241

Pinta: anodisoitu alumiini

**Dado**


L	W	TR
60	60	1250

Pinta: kromi/valkoinen

**Sole**


L	Ø-Ø	TR
163	128	1250
259	224	1250

Pinta: matta kromi

**Mare**


L	Ø-Ø	TR
40	32	1250
136	128	1250
328	320	1250

Pinta: kromi kiiltävä

**Rosa**


L	Ø-Ø	TR
160	128	1250

Pinta: rst look

**Erba**


L	Ø-Ø	TR
74	64	1250
138	128	1250
170	160	1250
330	320	1250

Pinta: kromi, valkoinen tai musta


**Lago**


L	Ø-Ø	TR
235	192	1250

Pinta: rst look

**L = kokonaisleveys mm**  
**H = korkeus mm**  
**Ø-Ø = reikävälä mm**

**Oviporaus**



**100/8 sivu**

A = 100 mm  
 Saranointi = Sivu  
 Kiinnitys = Pika

**Etusarjaporaus**



**Kph TEN matala 1 por**


A = 67 mm  
 B = 29 mm  
 C = 32 mm  
 D = 10 mm



**\* Kph TEN matala 2 por**

A = 48 mm  
 B = 29 mm  
 C = 32 mm  
 D = 10 mm

\* Käytetään Tristan allaskaappien matalan laatikon etusarjoissa



**Kph TEN korkea 3 por**

A = 67 mm  
 B = 29 mm  
 C = 32 mm  
 D = 10 mm  
 E = 96 mm







Allas: TALIA 900 mm vasen

Ovi: KUA V5 TREVISO vitivalkoinen  
Kaksipuolinen peiliovi

Vedin: DUE ant.tina

**Kylpyhuonekaapistojen hoito- ja kunnossapito-ohjeet**

1. Kaapistot tulee puhdistaa käyttäen kosteaa liinaa ja mietoä pesuainetta. Kuivaa pinnat huolellisesti puhdistuksen jälkeen.
2. Kalusteet on aina suojattava roiskevedeltä. Välttääksesi mahdolliset kosteusvauriot, kuivaa kalusteista roiskeet välittömästi käytön jälkeen.
3. Huolehdi etteivät kovat ja naarmuttavat esineet osu ja vaurioita kalusteiden pintaa.

**Valumarmorialtaiden hoito- ja kunnossapito-ohjeet**

1. Altaan puhdistus tulee suorittaa käyttäen kosteaa liinaa ja mietoä pesuainetta, esim. astianpesuainetta. Puhdistus tulee tehdä pyöriävin liikkein. Tahrat tulee poistaa välittömästi. Huom! Hiusten värjäysaine, huulipuna, ripsiväri tai puuteri voi jättää jäljen, jos niitä ei poisteta välittömästi.
2. Puhdistukseen ei saa käyttää hiovia aineita, ne voivat aiheuttaa pysyviä vaurioita tuotteen pintaan (kiillon menettämisen).
3. Veden lämpötilan ei tule nousta yli 65°C.
4. On vältettävä kalkkijäämien kerääntymistä pesualtaaseen (ns. "kova vesi"). Puhdistukseen voi käyttää mietoä etikkaliuosta tai valmiita kalkinpoisto tuotteita.
5. Jos pesuallas naarmuuntuu, voi valmistajalta hankkia huoltopaketin, jonka ohjeita seuraamalla vioittunut alue voidaan korjata.
6. Mikäli allas on varustettu poistoputken suojuslevyllä, on kiinnitettävä erityistä huomiota sen alla olevan alueen puhdistukseen. On suositeltavaa puhdistaa suojuslevyn alaosa ja kohta, missä pesualtaan pinta ja suojuslevy tulevat kosketuksiin, vähintään kerran viikossa.



**Hallinto, myynti**

Liikkalankuja 6, 00950 Helsinki  
puh. +358 (0)9 755131, fax. +358 (0)9 75513355  
tilaukset@carlocasagrande.fi  
www.carlocasagrande.fi

**Varasto**

Porlammintie 5, 07810 Ingermaninkylä

