

Hyvä asiakkaamme,





olemme laajentaneet varastovalikoimaamme uusilla led-valaisimilla.

LED MOONLIGHT



- Tehontarve 3 W/12 V
- Valovirta 160 lm
- Valonsävy 4000 K
- Valkoinen, rst-look
- IP20
- 2,5 m johto pikaliittimellä
- Uputusreikä Ø 58 mm, syvyys 14 mm

Värit: 



- Lumen (lm) = 160
- Lumen/W = 54
- CRI = >80



Koodi	Kuvaus	TR
21400020100	LED MOONLIGHT VALK. 160 lm/3 W	1001
21400026500	LED MOONLIGHT RST 160 lm/3 W	1001
21400040100	PINTA-AS.KEHÄ MOONLIGHT VALK.	1001
21400046500	PINTA-AS.KEHÄ MOONLIGHT RST	1001

Valaisimissa käytettävä seuraavia drivereitä:


Koodi	Kuvaus	TR
881512B44	LED DRIVER 15 W IP44 6-PIN	1009
883012B26	LED DRIVER 30 W IP20 10-PIN/uusi	1009

LED II




- Tehontarve 5,5 W/12 V
- Valovirta 275 lm
- Valonsävy 4000 K
- Väri valkoinen
- IP20
- 2,5 m johto pikaliittimellä
- Mitat 187*107*11 mm

Värit:  01



- Lumen (lm) = 275
- Lumen/W = 50
- CRI = >80



Koodi	Kuvaus	TR
22400020100ZN	LED II VALK., 275 lm / 5,5 W	1003


Valaisimissa käytettävä seuraavia drivereita:

Koodi	Kuvaus	TR
881512B44	LED DRIVER 15 W IP44 6-PIN	1009
883012B26	LED DRIVER 30 W IP20 10-PIN/uusi	1009

KATKAISIJA & HIMMENNIN PYÖREÄ



- Asennus draiverin ja lampun väliin
- Asennus pinta tai upotettuna
- Upotusreikä Ø 35 mm, syvyys 8 mm
- IP20
- Max 30 W/12 V




Koodi	Kuvaus	TR
24200066500	KATKAISIJA + HIMMENNIN PYÖREÄ	1005

KATKAISIJA & HIMMENNIN LANGATON



- Asennus draiverin ja lampun väliin
- IP20
- Max 60 W/12 V




Koodi	Kuvaus	TR
12807840000	KATKAISIJA + HIMMENNIN LANGATON	1005


LED-NAUHAVALAISIN MEC-1 pintaan asennettava




- Valon sävy 4000 K LED nauha
3000 K LED nauha
- IP20
- Tehontarve 11,7 W/jm , 24 V
- LED määrä 108 LED/jm




Koodi	Kuvaus	TR
19800281200	PROFILI MEC1&2 ALUM. 3 jm	1006




Koodi	Kuvaus	TR
19700120100	MEC1 ASENNUL.KANSI PINTA OPAL	1006




Koodi	Kuvaus	TR
12808180000MN	LED NAUHA 4000 K 11,7 W 24 V 5 jm	1006
12808180000MW	LED NAUHA 3000 K 11,7 W 24 V 5 jm	1006



Koodi	Kuvaus	TR
13201080000	MEC1 PÄÄTY ALU	1006




Koodi	Kuvaus	TR
13201110000	MEC1 PROFILIN KIIN.HELAT	1006




Koodi	Kuvaus	TR
19700450100	JATKOLIITIN LED NAUHA 24 V	1006



Koodi	Kuvaus	TR
12603920000	MEC1&2 JOHTO 24 V 3 jm	1006



Koodi	Kuvaus	TR
12603930000	JATKOJOHTO 10 cm	1006




Koodi	Kuvaus	TR
12807510001	MEC1&2 JOHTO 3 m + KATKAISIN 24 V	1006

Huom ! Katkaisimessa myös himmennin toiminto.




Koodi	Kuvaus	TR
12507760001	LED DRIVER 15 W 24 V 6-PIN	1006
12507770000	LED DRIVER 30 W 24 V 6-PIN	1006
12507780001	LED DRIVER 60 W 24 V 6-PIN	1006


LED-NAUHAVALAISIN MEC-2 upotettava




- Valon sävy 4000 K LED nauha
3000 K LED nauha
- IP20
- Tehontarve 11,7 W/jm , 24 V
- LED määrä 108 LED/jm




Upotusura




Koodi	Kuvaus	TR
19800281200	PROFILLI MEC1 & 2 ALUM. 3 jm	1006




Koodi	Kuvaus	TR
19700130100	MEC2 ASENNUSL.KANSI UPOT. OPAL	1006



Koodi	Kuvaus	TR
12808180000MN	LED NAUHA 4000 K 11,7 W 24 V 5 jm	1006
12808180000MW	LED NAUHA 3000 K 11,7 W 24 V 5 jm	1006




Koodi	Kuvaus	TR
13201100000	MEC2 PROFILIN KIIN.HELAT	1006




Koodi	Kuvaus	TR
19700450100	JATKOLIITIN LED NAUHA 24 V	1006



Koodi	Kuvaus	TR
12603920000	MEC1 & 2 JOHTO 24 V 3 jm	1006



Koodi	Kuvaus	TR
12603930000	JATKOJOHTO 10 cm	1006



Koodi	Kuvaus	TR
12807510001	MEC1 & 2 JOHTO 3 m + KATKAISIN 24 V	1006

Huom ! Katkaisimessa myös himmennin toiminto.





Koodi	Kuvaus	TR
12507760001	LED DRIVER 15 W 24 V 6-PIN	1006
12507770000	LED DRIVER 30 W 24 V 6-PIN	1006
12507780001	LED DRIVER 60 W 24 V 6-PIN	1006

PISTORASIA TOKI



- Mitat: korkeus min 540/max 590 mm, leveys 88 mm, syvyys 48 mm
- Väri alumiini
- Laitteessa USB-portti (5 V 1 A OUT), 2 Schuko pistorasiaa, bluetooth ohjauksella toimiva kaiutin
- Kytöntä 220 - 240 V

Värit:  91



Koodi	Kuvaus	TR
24600019100	PISTORASIA TOKI	1008

Ystävällisin terveisin

CARLO CASAGRANDE & CO OY